STRATEGESCHE COMPLIANCE-BRIEFING FIR ENTSCHEEDUNGSDRÉIER

D’cyber-physesch Allianz: NIS-2 & CER zu Lëtzebuerg

Déi national Resilienzstrategie verstoen, betraffen Entitéiten anuerdnen an d’Verantwortung vun der Direktioun duerch eng risikogerecht Zoutrëttsgovernance a belaaschtbar Noweiser wouerhuelen.

Op Basis vun der groussherzoglecher Gesetzgebung vum 5. Mee 2026 an der nationaler Resilienzstrategie (SNR)

EIWTC SECURITY ADVISORY
Security · Resilience · Technical Consulting

Dräi strategesch Sailë verbannen digital a physesch Resilienz

01. DUEBEL GESETZGEBUNG

Zwee Reegelwierker, déi sech ergänzen

D’Gesetzer vum 5. Mee 2026 verbannen déi physesch Resilienz (CER) an d’Cybersécherheet (NIS-2). Risiken an Ofhängegkeete musse gemeinsam gekuckt ginn. Déi gesetzlech Flichte musse weider getrennt iwwerpréift ginn; eng bestëmmt Organisatiounsstruktur ass net pauschal virgeschriwwen.

02. DUEBEL OPSIICHT A REPORTING

HCPN, ILR a CSSF koordinéiert

ILR an HCPN iwwerwaachen hir jeeweileg Aufgabeberäicher; d’CSSF ass fir déi gesetzlech zougewisen Finanzberäicher zoustänneg. CER an NIS-2 hu separat Mellschwellen a Folgefristen. Ee Virfall ka béid Mellweeër ausléisen.

03. RISIKOGERECHT INTEGRATIOUN

Zoutrëttskontroll als Bausteen

De Stand vun der Technik verlaangt passend a verhältnesméisseg Mesuren. Mechanesch Schlässer sinn net generell verbueden. Elektronesch Systemer kënnen den Entzuch vu Rechter an d’Noweiser ënnerstëtzen; hir Wierksamkeet muss iwwerpréift ginn. En Haftungsausschloss entsteet doduerch net.

Aacht vernetzte Saile bilden dat neit Fundament vun der lëtzebuergescher Resilienz

SAIL 1

Demokratie a Regierung

Schutz vun de Staatsorganer virun hybrider Aflossnam.

SAIL 2

Resilient Gesellschaft

Kollektiv Virbereedung, Noutfallkits, LU-Alert.

SAIL 3 (KÄR)

Kritesch Infrastruktur a wesentlech Gidder

Schutz vun der physescher Infrastruktur (CER-Verankerung).

SAIL 4

Resilient Wirtschaft

Diversifikatioun, Liwwerketten a Bannemaart.

SAIL 5

Logistesch Ressourcen

Strategesch Reserven, Logistik an zivil-militäresch Ënnerstëtzung.

SAIL 6 (KÄR)

D'Cyberresilienz

Netzwierkschutz an IT-Krisemanagement (NIS-2).

SAIL 7

Zivil Verdeedegung

Zesummenaarbecht vu CGDIS, PGD, Douane an Arméi.

SAIL 8

Militäresch Ofwier

Schutz vum Territoire a vun den Alliéierten.

REGULATORESCH CHRONOLOGIE

Zwee Gesetzer ergänzen de lëtzebuergesche Resilienzkader

D’Gesetzer vum 5. Mee 2026 goufen de 6. Mee am Mémorial A 225 an 226 verëffentlecht a sinn den 10. Mee a Kraaft getrueden. D’Flichten hänke vun der Entitéitsaart, der Astufung an deelweis vun der individueller CER-Benennung of.

05. MEE 2026

Ënnerschrëft vum Grand-Duc

Gesetzer vum 5. Mee; Veröffentlechung de 6. Mee 2026.

10. MEE 2026 (A KRAAFT)

Loi sur la résilience (CER)

Physesch Resilienz vu kriteschen Entitéiten. Obligatoresch Schutzmesurë géint Abroch, Sabotage an Naturgeforen.

10. MEE 2026 (A KRAAFT)

Loi Cybersécurité (NIS-2)

National Ëmsetzung vun der Cybersécherheetsdirektiv fir wesentlech a wichteg Entitéiten. Ëmfaassend Risikomanagement ass Flicht.

CER: Risikoanalys bannent 9 Méint no der Matdeelung; Kapitel 4 am Prinzip no 10 Méint uwendbar. Spezialberäicher beuechten. NIS-2-Flichte separat iwwerpréiwen.

Den All-Hazards-Usaz verlaangt eng Ofsécherung géint physesch an digital Geforen

DEN ËMFAASSENDE SCHUTZSCHËLD

Definitioun: All-Hazards

Den All-Hazards-Usaz bewäert all relevant natierlech a vum Mënsch verursaacht Risiken, déi wesentlech Servicer stéiere kënnen. Physesch, digital, sektoriwwerschreidend a grenziwwerschreidend Ofhängegkeete gehéieren an eng gemeinsam Betruechtung.

Dat ëmfaasst:
– Cybermenacen, Sabotage an Desinformatioun
– Technesch Stéierungen, Ausfall vun der Energieversuergung
– Naturkatastrophen, Hëtztwellen an Iwwerschwemmungen
– Intern Sécherheetsrisiken an Insider-Menacen

STRATEGESCH UFUERDERUNGEN

Rechtlech Flicht fir Virbeugung

Kritesch Entitéite setzen op Basis vun hirer Risikoanalys passend a verhältnesméisseg Mesuren ëm. Redundanzen, alternativ Liwweranten a Reserve kënnen dozou bäidroen; déi konkret Ausgestaltung an den Ëmfang riichte sech nom Schutzbedarf.

Zoutrëttskontroll als Verbindungselement:

Onbefugten Zoutrëtt kann d’IT an de Betrib a Gefor bréngen, zum Beispill duerch Agréffer a Server-Racken. Physesche Schutz an digital Sécherheet mussen zesummepassen. D’Wiel vu mechaneschen, organisatoreschen an elektronesche Mesurë follegt der Risikoanalys, net engem pauschalen Technikgebot.

Eelef NIS-2-Secteuren an der Annexe I; CER separat iwwerpréiwen

01. Energie
Elektrizitéit, Gas, Ueleg, Wäermt/Keelt, Waasserstoff

02. Transport
Loft, Schinn, Waasser, Strooss, ëffentlechen Transport

03. Bankwiesen
Kredittinstituter am gesetzlechen Uwendungsberäich

04. Finanzmaartinfrastruktur
Handelsplazen an zentral Géigeparteien

05. Gesondheet
Erfaasste Gesondheetsservicer, Fuerschung an Hierstellung

06. Drénkwaasser
Versuergung a kontrolléiert Verdeelung

07. Ofwaasser
Sammlung, Behandlung an Entsuergung

08. Digital Infrastruktur
Cloud, Data Center, DNS, Trust Services

09. Managed Services
Sécherheets- an IT-Support am B2B

10. Ëffentlech Verwaltung
Erfaasst ëffentlech Entitéiten; Ausname beuechten

11. Raumfaart (Espace)
Buedeminfrastruktur fir Satellittekommunikatioun

NIS-2: ILR oder CSSF no Zoustännegkeet. CER huet eng eegen Annexe mat 12 Secteuren, abegraff Liewensmëttelen an Offallwirtschaft.

Siwe weider Secteuren erweideren de regulatoreschen Ëmfang vum Mee 2026 un

01. Post- a Courrierservicer
Universalservicer a Frachtversand.

02. Offallwirtschaft
Erfaasst Sammlung, Behandlung an Entsuergung.

03. Cheemesch Industrie
Hierstellung, Transport a Verkaf vu Stoffer.

04. Liewensmëttelsecteur
Grousshandel an industriell Veraarbechtung.


05. Industrie a Fabrikatioun
Medizintechnik, IT, Elektronik a Gefierbau.

06. Digital Servicer
Sichmaschinnen, Online-Maartplazen a Social Media.

07. Fuerschung a Laboratoiren
Organisme vun der ugewanter Fuerschung.

Hiweis zur Astufung:
Annexe II erfaasst am Prinzip mëttelgrouss a grouss Entreprisë vun de genannten Entitéitsaarten. Si gëllen an der Reegel als wichteg, wa kee wesentleche Spezialstatus gräift. Fir wichteg Entitéite geschitt d'Opsiicht ex post; Sécherheets- a Mellflichte gëllen awer trotzdem.

Eng CER-Benennung féiert zur wesentlecher NIS-2-Astufung



AUTOMATESCHEN KASKADENEFFEKT

E rechtlechen Automatismus

No Art. 1 Abs. 3 an Art. 11 Abs. 1 Nr. 6 vum lëtzebuergeschen NIS-2-Gesetz gëllt fir déi erfaasst Entitéiten:

Entitéiten, déi ënner CER als kritesch benannt sinn, gëllen ënner NIS-2 als wesentlech, onofhängeg vun hirer Gréisst.

D'Reegelwierker behalen eege Flichten an Zoustännegkeeten. Fir wesentlech Entitéiten ass eng aktiv NIS-2-Opsiicht virgesinn. Spezialreegelen, besonnesch fir de Finanzsecteur, musse jeeweils iwwerpréift ginn.

Dräi Autoritéite koordinéieren déi national Opsiicht zu Lëtzebuerg

ILR – NETZ- AN INFOSÉCHERHEET

Cybersécherheetsopsiicht

Zoustänneg Autoritéit fir d'Cybersécherheet (NIS-2) iwwer bal all reguléiert Secteuren ewech.

Instrumenter:

– Kontrollen op der Plaz an op Distanz
– Reegelméisseg a geziilt Auditten
– Risikobaséiert Sécherheetsscannen

HCPN – NATIONAL RESILIENZ

Opsiicht iwwer physesch kritesch Infrastruktur

Den Haut-Commissariat à la protection nationale ass fir déi physesch Resilienz (CER) zoustänneg.

Instrumenter:

– Inspektiounen an Auditten
– Ufro vun Noweiser
– Ënnerstëtzung an Übungen

CSSF – FINANZSECTEUR

Gesetzlech zougewisen Aufgabeberäicher

D'CSSF iwwerwaacht déi Finanzberäicher, déi hir gesetzlech zougewise sinn. CER an NIS-2 enthalen Spezialreegelen an Ausnamen, déi fir all Entitéit ze iwwerpréiwe sinn.

Anuerdnung:

– DORA fir digital operationell Resilienz
– Gläichwäertegkeet fir all Flicht iwwerpréiwen
– Keng pauschal Gesamtbefreiung

Verantwortung vun der Direktioun: Flichten, Opsiicht a méiglech Sanktiounen

Geldstrofen: nationalen Art. 26 NIS-2 / Art. 19 CER

Bis zu 10 Mio. €

Oder bis zu 2 % vum weltwäite Joresëmsaz, jee nodeem, wéi ee Betrag méi héich ass, fir wesentlech Entitéiten.

- Wichteg: bis zu 7 Mio. € oder 1,4 % vum weltwäite Joresëmsaz, jee nodeem, wéi ee Betrag méi héich ass.
- CER: Déi zoustänneg Autoritéit ka fir erfaasst Flichtverletzungen eng verhältnesméisseg Geldstrof bis zu 250.000 € verhänken.

Perséinlech Haftung vum Management

Perséinlech Haftbarkeet

D'Leedungsorganer stëmmen den NIS-2-Risikomesuren zou, iwwerwaachen se a kënne fir Verstéiss verantwortlech gemaach ginn. Reegelméisseg Formatioun ass virgeschriwwen.

- Art. 13 NIS-2: Zoustëmmung, Iwwerwaachung a Formatioun.
- Art. 22 Abs. 5: Geriichtlech Aschränkunge vu Leedungsfunktioune sinn ënner de gesetzleche Viraussetzunge méiglech, wann Ofhëllefsmesuren ouni Erfolleg bleiwen.
- Art. 22 Abs. 4 Nr. 8: D'Veröffentlechung vu bestëmmten Aspekter vu Verstéiss kann ugeuerdent ginn.

CER an NIS-2: Ausléiser a Folgefristen ënnerscheeden

ÉISCHT MELDUNG

BIS 24 STONNEN

Vun der Kenntnis un: NIS-2-Fréiwarnung bei engem erhebleche Virfall un déi zoustänneg Autoritéit; CER-Éischtmeldung bei enger erheblecher Stéierung vu wesentleche Servicer. Ouni ongerechtfäerdegt Verspéidung mellen; béid Mellweeër getrennt iwwerpréiwen.

NIS-2: VIRFALLMELDUNG

BIS 72 STONNEN

NIS-2: aktualiséiert Bewäertung vum Schwéiergrad, den Auswierkungen a verfügbaren Indicateure vun enger Kompromittéierung. CER kennt keen allgemengen 72-Stonne-Schrëtt. D'Spezialfrist fir Vertrauensservicer beuechten.

FOLGEBERICHTER

JEEWEILS 1 MOUNT

NIS-2: Ofschlossbericht spéitstens ee Mount no der Virfallmeldung; bei weiderlafende Virfäll Spezialreegelen. CER: souwäit relevant en Detailbericht spéitstens ee Mount no der Éischtmeldung. Fakten a Kommunikatioun koordinéieren.

Physeschen Zoutrëtt kann digital Schutzmesuren ëmgoen

RISIKOBEISPILL: DIREKTEN ZOUGRËFF OP SYSTEMER

Onbefugten Zougang zu Serveren, Steierungen oder Netzwierkkabele kann d’digital Sécherheet beanträchtegen.

Firewalls, Verschlësselung an Iwwerwaachung bleiwen néideg. Hire Schutz gëtt duerch kontrolléiert physesch Zougäng ergänzt. De konkrete Risiko hänkt vun der Anlag, de Systemer an de bestoende Schutzmesuren of.

D’Schwachstelle vu mechanesche Schlësselen

Mechanesch Schlëssele brauchen e passende Prozess fir Vergab, Entzuch an Noweis

Novollzéibarkeet:

E mechanescht Schlass erstellt selwer keen digitalen Zoutrëttsprotokoll. Ausgab, Réckgab an Notzung kënnen organisatoresch dokumentéiert ginn.

Schlësselverloscht:

Eenzel Schlëssele loosse sech net digital späre. Jee no Risiko sinn en Zylinderwiessel an Iwwergangsmesuren néideg; Kopéierschutz a Schlësselverwaltung matbewäerten.

Rechterverwaltung:

D’Mechanik setzt zäitofhängeg Rechter net automatesch ëm. Ob organisatoresch Ergänzungen duergoen oder Elektronik néideg ass, entscheet de konkrete Schutzbedarf.

Zwee Reegelwierker verlaange risikogerecht Schutzmesuren

NIS-2-GESETZ (CYBERRESILIENZ)

Lëtzebuerg: Art. 12 Abs. 2 Nr. 9–10

EU: Art. 21 Abs. 2 Buschstawen i a j. Wesentlech a wichteg Entitéite brauche passend a verhältnesméisseg Mesuren, besonnesch:

Personal- an Zougréffssécherheet, Anlagenverwaltung an eventuell eng Méifaktor- oder kontinuéierlech Authentifikatioun. Déi technesch Ëmsetzung riicht sech nom Risiko.

CER-GESETZ (PHYSESCH RESILIENZ)

Lëtzebuerg: Art. 12 Abs. 1 Nr. 2 a 5

EU: Art. 13 Abs. 1 Buschstawen b an e. Kritesch Entitéite treffen passend a verhältnesméisseg Mesuren, besonnesch:

Physesche Schutz vu Standuerter an Infrastrukturen, Zougankskontrolle souwéi Personal- an Zoutréttsberechtegungen op Basis vun der Risikoanalys.

Véier Entwécklungsstufen; d’Eegnung riicht sech nom Schutzbedarf

01

REAKTIV (Mechanik)

Physesche Schlëssel.

– Vergab a Réckgab dokumentéieren

– Zäitreegelen organisatoresch ëmsetzen

– Verloscht a Kopéierbarkeet bewäerten

02

IDENTIFIKATIOUN (Einfach Elektronik)

Kaart oder RFID-Medium.

– Virfäll jee no System erfaassen

– Spärverdeelung a Wierksamkeet iwwerpréiwen

– Integratioun separat bewäerten

03

DYNAMESCH (Access Governance)

Rollen- an zäitbaséiert Rechter.

– Befristeten Ënnerhaltszougang

– Austrëtter mat HR ofstëmmen

– Entzuch noweisbar duerchféieren

04

PROAKTIV (Iwwerwaachung)

Risikogerecht Iwwerwaachung.


– MFA, z. B. Kaart a PIN

– Manipulatioun erkennen a reagéieren

– Noutbetrib testen; Biometrie optional

Keng gesetzlech Rangfolleg: De Stand vun der Technik, d’Eegnung an d’Verhältnesméissegkeet mussen am konkrete Betrib nogewise ginn. D’Mechanik ass net generell ausgeschloss.

Véier Schutzschichten als Planungsbeispill fir kritesch Standuerter



PLANUNGSBEISPILL · EN 50600-2-5 BETRËFFT RECHENZENTREN

Zon 1: Perimeter (Baussenzeg Begrenzung)

Schutz vum physeschen Terrain duerch Zäin, Barrièren a Perimeteriwwerwaachung. Éischte Filter géint onbefugten Zoutrëtt.

Zon 2: Gebaihüll (Banneschte Perimeter)

Kontrolléiert Baussendiere begrenzen den Zougang zum Gebai. Fräigabe fir Personal, Visiteuren an Déngschtleeschter riichte sech no Aufgab, Zäit a Schutzbedarf.

Zon 3: Raumbegrenzung (Sensibel Zonen)

Streng gereegelten Zougang zu Leetstänn, Telekomverdeeler a Serverraim. Verhënnert onkontrolléierten Zougang am banneschten Deel.

Zon 4: Rack-Begrenzung (De Kär)

Kritesch Komponente geziilt schützen. Eng Méifaktorkontroll ka risikogerecht sinn, zum Beispill Kaart a PIN. Biometrie ass keng allgemeng Flicht.

D’Zouverlässegkeetsiwwerpréiwung fir sensibelt Personal gëllt genee fënnef Joer

1. Ufro a Krittären

Gesetzlech Grondlag (Art. 13)

Kritesch Entitéite froen Iwwerpréiwunge fir gesetzlech erfaasst sensibel Funktiounen un. Déi zoustänneg Autoritéit geneemegt am Viraus déi betraffe Persounekategorien.

Néideg sinn déi schréftlech oder elektronesch Zoustëmmung an d’Ënnerlagen no Art. 13 Abs. 2, ënner anerem Identitéit, Casier judiciaire souwéi Beschäftegungs- a Studiennoweiser.

2. Ausféierend Autoritéit

Missions & Recherches

D’Police grand-ducale féiert d’Iwwerpréiwung no Art. 13 duerch.

Si iwwerpréift déi gesetzlech virgesinn Informatioune fir déi fënnef Joer virun der Ufro a schéckt dem Minister eng Stellungnam iwwer de méigleche Sécherheetsrisiko.

3. Entscheedung a Gültegkeet

Entscheedung vum Minister (Art. 14)

De Minister entscheet iwwer de Sécherheetsrisiko. D’Persoun kritt déi begrënnten Entscheedung; d’Entitéit kritt de Bescheed ouni déi perséinlech Informatiounen aus der Stellungnam vun der Police.

Gültegkeet: fënnef Joer. D’Erneierung sechs bis véier Méint virum Oflaf ufroen (Art. 14 Abs. 5).

Mechanik an Elektronik unhand vun noweisbare Funktioune vergläichen

Ufuerderung (NIS-2 / CER)	Mechanesch Schléisanlagen	Modern elektronesch Zoutrëttskontroll	Kontrollbedarf
Novollzéibarkeet	Keen digitale Protokoll am Schlass; organisatoresch Notzungsnoweiser méiglech	Virfallsprotokoller jee no System; Vollstännegkeet, Dateschutz an Zäitstempel iwwerpréiwen	IWWERPRÉIWEN IWWERPRÉIWEN
Wierksamen Entzuch bei Verloscht	Keng digital Eenzelspär; Zylinderwiessel an Ersatzmesuren no Risiko	D'Spärzäit hänkt vun der Architektur an der Iwwerdroung of; d'Wierkung um Schlass testen	IWWERPRÉIWEN IWWERPRÉIWEN
Zouweisung no Rollen an Zäiten	Vergab no Rolle méiglech; zäitlech Grenzen organisatoresch ëmsetzen	Dynamesch Berechtegunge fir Persounen an Ënnerhaltsfënstere steierbar	IWWERPRÉIWEN IWWERPRÉIWEN
Noweis vun der Suergfalt	D'Eegnung an ergänzend Mesuren am konkrete Schutzkonzept beleeën	Wierksam Konfiguratioun a Betrib noweisen; keen automateschen Haftungsschutz	IWWERPRÉIWEN IWWERPRÉIWEN

Véier pragmatesch Schrëtt féiere lëtzebuergesch Bedreiwer zur cyber-physescher Compliance

SCHRËTT 01

Registréierung beim ILR

Secteur, Entitéitsaart, Gréisst a Spezialfäll iwwerpréiwen. Erfaasst Entitéite registréiere sech beim ILR; Donnéeën an Zoustännegkeet aktuell halen.

SCHRËTT 02

Ëmfaassend Risikoanalys

Gemeinsam Duerchféierung vu Cyberrisikoanalysen a physesche Sécherheetsbewäertunge vum Perimeter (All-Hazards).

SCHRËTT 03

Moderniséierung vum Zoutrëtt

Zoutrëttskonzept aus Risiko an Zonen ofleeden. Passend mechanesch, organisatoresch an elektronesch Mesuren auswielen an testen.

SCHRËTT 04

Integratioun an den ISMS

Abannung vun de physesche Schléisprotokoller a Logbicher an den zentrale System fir d'Informatiounssécherheet (ISMS; z. B. ISO 27001).

Reserv: D’SNR gesäit Resilienzbeoptraagter an ëffentlechen Entitéite vir

DAT NATIONAALT RESILIENZNETZWIERK

De Resilienzbeoptraagten

Fir déi administrativ Virbeugung zu Lëtzebuerg flächendeckend ze professionaliséieren, gesäit déi national Resilienzstrategie (SNR) eng entscheedend strukturell Kärmesure vir:

✓ D’Strategie gesäit Resilienzbeoptraagter an ëffentlechen Institutioune vir.

✓ Si ënnerstëtzen d’Kontinuitéitsplanung an d’Virbereedung.

✓ Vernetzung an Übunge stäerken d’Zesummenaarbecht an normalen Zäiten an a Krisenzäiten.

ZIVIL-MILITÄRESCH SYNERGIEN (SAILEN 7 AN 8)

Host Nation Support (HNS)

Lëtzebuerg huet eng zentral Roll als Transitland fir militärescht Material an Truppebeweegunge bannent der NATO. Zu den zivile Resilienzmesure gehéiert et, Truppentransporter iwwer d’Schinn, d’Strooss an de Fluchhafen ze erliichteren.

Zivil Ënnerstëtzung fir d’Militär:

Déi national Strategie verbënnt zivil Virbeugung an Ënnerstëtzung vun der Bündnisfäegkeet. Konkret Bäiträg vu kritesche Bedreiwer musse mat den zoustännege Stellen ofgestëmmt an no de jeeweils uwendbare Virgabe geplangt ginn.

Vum Facility Management zur Entreprisestrategie op Direktiounsniveau

D’cyber-physesch Allianz als strategesche Schutzschëld

• Gemeinsam Verantwortung: IT, Betrib a physesch Sécherheet musse Risiken an Ofhängegkeete koordinéiert behandelen. CER an NIS-2 behalen eege Viraussetzungen an Zoustännegkeeten.

• Aufgab vun der Direktioun: Mesure geneemegen, d’Ëmsetzung iwwerwaachen a Formatioun garantéieren. Risikogerecht Entscheedungen a wierksam Kontrollen novollzéibar dokumentéieren.

• Zoutrëtt wierksam gestalten: Mechanik, Organisatioun an Elektronik passend kombinéieren. Rechterentzuch, Noutbetrib an Noweiser am reelle Betrib iwwerpréiwen a permanent verbesseren.

Reserv: Nogewise Resilienzreift kann d’Opsiicht beaflossen

NATIONAL STRATEGIE FIR D’RESILIENZ VU KRITESCHEN ENTITÉITEN

Resilienzreift beleeën, ouni automatesch Auditbefreiung

Déi national Strategie gesäit eng modular Opsiicht vir, déi de Reifegrad an d’Kritikalitéit berücksichtegt. Eng aktiv Bedeelegung un der Resilienzkultur kann unerkannt ginn:

Noweiser kënne proaktiv Kommunikatioun, Transparenz, ISO-22301-Zertifizéierung oder vergläichbar Usätz souwéi Formatiouns- an Übungsprogrammer ëmfaassen. D’Autoritéit bewäert se am jeeweilege Kontext.

➔ Geziilt Erliichterunge vun der Opsiicht si méiglech. Et besteet kee pauschalen Usproch op méi laang Auditintervaller a keng automatesch Befreiung vu gesetzleche Flichten.